

soluções hospitalares

hospital solutions





seleção e articulação de tipologias e acabamentos que, resolvendo requisitos técnicos / funcionais, devidamente articulados, garantam a eficácia da solução global.

algumas soluções, disponibilizadas, para em parceria com o cliente final, o prescritor e o corpo técnico decisor encontrarem, a melhor solução integrada, da qual o utente seja beneficiário direto.


no mercado há 39 anos

selection and articulation of typologies and finishes that, solving technical / functional requirements, properly articulated, ensure the effectiveness of the global solution.

some solutions, made available by us, in a partnership with the final consumer, the prescriber and the technical decisor team find, the best integrated solution, from which the user is a direct beneficiary.

39 years on the market

índice / index



4 camas / beds




6 mesas cabeceira / bedside tables



8 marquesas / stretchers




12 cadeirões / large armchairs




16 espera / waiting room




22 biombos / dividers




24 gabinete médico / medical care cabinets



26 mesas de reunião / meeting tables



28 cafetaria / canteen




30 espaços infantis / kids playroom



32 carros / charts




35 armários / cabinets



38 bancos / benches



40 cadeiras / chairs



42 cacifos / lockers

71

am-articulada manual

am- manual articulated

Estrutura em perfis tubulares metálicos com acabamento a pintura epoxy nas cores branco, cinza claro ou alumínio. Estrado quadripartido. Articulado manual. Réguas em madeira de faia natural. Apoio ao solo com 4 rodas multidirecionais sendo 2 com travão. Cabeceiras em bilaminado melamínico ou HPL de acordo com paleta de acabamentos.

peso: 64,5kg
dimensões: C 1900 x L 900 x A 510 mm

Tubular metallic structures with epoxy paint finish in white, light gray or aluminum. Quadriparty Bedridden. Manual articulated. Rulers in natural beech wood. Ground support with 4 multidirectional wheels, 2 with brake. Headboards in bilaminate melamine or HPL according to finishing palette.

Weight: 64,5kg
dimensions: L 1900 x W 900 x H 510 mm



71

ae -articulada elétrica

ae - electric articulated

Estrutura em perfis tubulares metálicos com acabamento a pintura epoxy nas cores branco, cinza claro ou alumínio. Estrado quadripartido. Articulado elétrico. Réguas em madeira de faia natural. Apoio ao solo com rodas multidirecionais, sendo 2 com travão. Cabeceiras em bilaminado melamínico ou hpl de acordo com paleta de acabamentos.

peso: 94,40 kg
dimensões: C 1900 x L 900 x A 410mm

Tubular metallic structures with epoxy paint finish in white, light gray or aluminum. Quadriparty Bedridden. Electric articulated. Rulers in natural beech wood. Multidirectional ground support wheels, 2 with brake. Headboards in bilaminate melamine or hpl according to finishing palette.

Weight: 94,40 kg
dimensions: C 1900 x L 900 x A 410mm



72

ae- articulada elétrica

ae- electrical lift articulated

Estrutura em perfis tubulares metálicos com acabamento a pintura epoxy nas cores branco, cinza claro ou alumínio. Estrado quadripartido. Articulado com regulação elétrica. Réguas em madeira de faia natural. Comando. Elevação em altura por sistema de tesoura. Apoio ao solo com rodas multidirecionais, sendo 2 com travão. Cabeceiras em bilaminado melamínico ou HPL de acordo com paleta de acabamentos.

peso: 94,40 kg
dimensões: C 1900 x L 900 x A 410 mm

Tubular metallic structures with epoxy paint finish in white, light gray or aluminum. Quadriparty Bedridden. Articulated with electrical regulation. Rulers in natural beech wood. Command. Elevation in height by scissor system. Multidirectional ground support wheels, 2 with brake. Headboards in bilaminate melamine or hpl according to finishing palette.

Weight: 94,40 kg
dimensions: L 1900 x W 900 x H 410 mm



7155



7157



7156



7159



7105

Estrutura em perfis tubulares com pintura epoxy.
Leito e encosto com espuma de alta densidade
revestida a material antifogo e antibacteriano.
Suporte para papel

Tubular structures with epoxy paint finish.
Bed and backrest with high density foam
coated with anti-fire and antibacterial material.
Paper holder



7109



7114

Versão desmontável.
Perfis tubulares secção rectangular 40x20



7997

Marquesa com elevação hidráulica
acionamento da regulação em altura por pedal.
Costa com regulação de inclinação.
Apoios com posição fixa ou móvel.
Leito em espuma de alta densidade.
Revestimento a pele artificial ou tela hospitalar.

dimensões: 1850 x 800 x 700 mm

Hydraulic lift stretcher - pedal height
adjustment drive.
Back with tilt regulation.
Fixed or mobile support.
High density foam bed.
Artificial skin coating or hospital screen.

dimensions: 1850 x 800 x 700 mm



7110



7897

Marquesa tripartida.
Costa com apoio e inclinação regulável - com amortecedor.
Apoio de pés com regulação - amortecedor.
Apoio ao solo, fixo ou móvel, através de rodas com 100mm.
Travão central.
Apoio fixo da costa, leito e apoio de pés em espuma de alta densidade.
Revestidos a material antifogo e antibacteriano.
Estrutura com perfis metálicos com acabamento a pintura epoxy.

Tripartete stretched.
Back with adjustable support and tilt - with buffer.
Adjusted footrest with buffer.
Ground support buffer fixed or mobile, via 100mm wheels.
Central brake.
Fixed support of the back, bed and footrest in high density foam.
Coated with anti-fire and antibacterial material.
Structure with metallic profiles with epoxy paint finish.



skinny

Poltrona individual.
Braços fixos.
Costa fixa.
Sem apoio de pés.
Sem apoio lateral de cabeça.
Base com possibilidade
de movimento baloiço.

Individual armchair.
Fixed arms.
Fixed coast.
Without footrest.
Without lateral head support.
Base with possibility
of rocking movement.



relax one

Poltrona individual.
Apoio ao solo com rodízios
multidirecionais, com travão.
Braços fixos.
Costa reclinável.
Apoio de pés articulado com o
movimento em simultâneo da
inclinação da costa.

Individual armchair.
Ground support with multidirectional
casters, with brake.
Fixed arms.
Reclining back.
Foot rest articulated with the
simultaneous movement of
coast inclination.



B-mov

Poltrona individual.
Apoio ao solo com rodízios multidirecionais, braços rebatíveis na vertical.
Costa reclinável.
Apoio de pés articulado com o movimento da costa.
Apoio lateral de cabeça.
Estofada e revestida a pele artificial cat C ou tela hospitalar.

Individual armchair.
Ground support with multidirectional casters, folding arms vertically.
Reclining back.
Foot rest articulated with the movement of the back.
Head side support.
Upholstered and coated with artificial cat C skin or hospital screen.



sleep one

Sofá/Divã
Cuidadores com necessidade de permanecer como companhia.
Pés e estrutura em perfis tubulares metálicos com acabamento a pintura epoxy.
2 braços fixos.
Assento desdobrável em cama individual longitudinal.
Revestimento em material antifogo de características segundo paleta de acabamentos preferencialmente utilizável em estruturas hospitalares privadas.


Sofa / Divan
Caregivers needing to remain as a companion.
Feet and structure in metal tubular profiles with epoxy paint finish.
2 fixed arms.
Folding seat in single longitudinal bed.
Fireproof material coating according to finishing palette, preferably usable in private hospital structures.



stool

Sofá / Divã
Cuidadores.
Transformável em cama individual soluções para visitas e cuidadores com necessidade de permanecer.
Apoio ao solo em 4 pés.
1 braço / almofada com material antifogo.

Sofa / Divan
Caregivers.
Convertible into a single bed solutions for visits and caregivers needing to stay.
Ground support on 4 feet.
1 arm / cushion with fireproof material.



ziggy

Estrutura em aço.
Assento e costa reclinável (180°)
Material da costa e assento - espuma de poliuretano revestido a material antifogo e antibacteriano.
Sistema de reclinção acionado por mecanismo de fácil acesso e manipulação.
Descanso de braços.
Apoio de pés.

Steel structure.
Seat and reclining back (180°)
Strand and seat material - polyurethane foam coated with anti-fire and antibacterial material.
Reclining system driven by a mechanism with easy access and manipulation.
Arm rest.
Footrest.

Dimensões mínimas: L 700 x C 1800 mm

Minimum dimensions: W 700 x L1800 mm

Opcionais:
Acabamento da estrutura: em cromado, apoio de pés rebatíveis sob o assento.
Braços rebatíveis.
Rodas (120 mm) - podem ser bloqueáveis.

Optional
Structure finish: chrome, folding footrest under the seat.
Folding arms.
Wheels (120 mm) - can be lockable.



E250



sistema C

Cadeiras fixas em perfil metálico.
Concha em contraplacagem integral de folha de madeira natural.
Apoio ao solo em perfis metálicos desenho V invertido.
Outros acabamentos e materiais sobe consulta aos serviços comerciais da fábrica.



kubo



poli

Viga sistema poli.
Cadeira fixa em
contraplacagem integral
de folha de madeira
natural.
Apoio ao solo em pés
desenho V invertido.
Possibilidade de outros
acabamentos: estofada,
lacada.

Girder poly system.
Fixed chair in integral
plywood sheet natural
wood.
Ground support on
inverted V drawing
on feet.
Possibility of other
finishes: upholstered,
laced.



air 1

Cadeiras montadas
sobre viga em perfil
tubular metálico.
Assento e costa em
chapa de aço, planos
opacos perfurados
possibilidade de
contraplacagem de folha
natural de madeira ou
estofada
Braços intermédios,
terminais e pés em
alumínio polido.

Chairs mounted on
beam in metallic tubular
profile. Seat and back in
steel plate, opaque flats
drilled possibility of
plywood natural foil or
upholstered.
Intermediate arms,
terminals and feet in
polished aluminum.



B 7213

Sistema modular.
Estrutura em perfil tubular metálico com pintura epoxy
preenchimento com tela opaca.
Cores standard: branco e azul.

Opcionais
nota: por consulta aos serviços comerciais da fábrica.
Estrutura em inox.
Outras cores para a tela.
Outras dimensões.

Modular system.
Structure in metallic tubular profile with epoxy paint
opaque screen fill.
Standard colors: white and blue.

Optional
note: by consulting the company's commercial services.
Stainless steel structure.
Other colors for the screen.
Other dimensions.



E250



work

Viga sistema work.
Perfil tubular metálico
com pintura epoxy.
Assento e costa
estofados e revestidos a
pele artificial
ou tela hospitalar,
polipropileno.
Apoio ao solo em
sistema de rótula sobre
V invertido.

Work system girder.
Tubular metallic profile
with epoxy painting.
Upholstered seat and
back and coated with
artificial skin or
hospital screen,
polypropylene.
Ground support in
inverted V kneecap
system.



forum

Cadeiras fixas em perfil
tubular metálico.
Pintura epoxy.
Assento e costa em
contraplacagem integral
de folha de madeira
natural.
Apoio ao solo em
sistema de rótula sobre
pés em V invertido.

Fixed chairs in metallic
tubular profile.
Epoxy paint.
Integral plywood seat
and back of natural
wood sheet.
Ground support in
patella system on feet
inverted V.



MC



quadrata



T2



TFT



H1



TFT



MC



F3

Mesa
Apoio ao solo e suporte de de tampo em perfis tubulares metálicos.
Pintura epoxy.
Tampo em compacto simulação wengé.
Tampo rebatível na vertical.
Outros acabamentos para tampo: sob consulta ao dep. Comercial.

Table
Ground support and support of the top in metallic tubular profiles.
Epoxy painting.
Wengé simulation compact top.
Vertically folding top.
Other top finishes: contact the company's Commercial Department.



E250

Cadeira
Estrutura em perfis metálicos com acabamento a pintura epoxy ou cromado
assento e costa em concha integral de polipropileno - cores de acordo com a paleta de acabamentos.
Com ou sem braços.
Empilhável.

Chair
Structure in metal profiles with epoxy or chrome paint finish
seat and coast in integral shell of polypropylene - colors according to the finishing palette.
With or without arms.
Stackable.



plate



F4



Mesa F4

Base 1

Diametro 700 / 800 / 900 / 1000 mm

Quadrado 600x600 / 700x700 / 800x800

Alturas 400-500 / 720 / 1100 mm

Base 2

Diametro 600



children



CAR 1



Leque alargado de possibilidades.
 Configurações complementadas por uma extensa gama de acessórios que permitem soluções para todas as especialidades.
 Gavetas equipadas com calhas telescópicas em aço inoxidável com abertura 110% e mecanismo suave de encerramento.
 Pega lateral com porta-etiquetas, permitindo um deslocamento suave.
 Cores: azul, verde, vermelho e amarelo.
 Uso de cestos ISO, desmontáveis com dimensões normalizadas.
 Revestimento exterior e gavetas fabricados em polímeros reforçados de ABS.
 Interior e estrutura fabricados em aço inoxidável qualidade 18/10.
 Plano superior de trabalho com rebordo perimetral de 20 mm de altura, impedido de queda de líquidos ou objetos.
 Produção standard em aço inoxidável com opção em ABS.
 Rodas giratórias multidirecionais equipadas com travão.

6 gavetas
 1 plano de trabalho
 Dimensões: 750 x 490 x 1000 mm

Wide range of possibilities.
 Configurations complemented by an extensive range of accessories that allow solutions for all specialties.
 Drawers equipped with stainless steel telescopic gutters with 110% opening and smooth closing mechanism.
 Side handle with label holders, allowing smooth displacement.
 Colors: blue, green, red and yellow.
 Use of ISO baskets, demountable with standard dimensions.
 Exterior coating and drawers made of ABS reinforced polymers.
 Interior and structure manufactured in stainless steel quality 18/10.
 Top working plane with 20mm high perimeter rim, prevented from falling liquids or objects, produced standard production in stainless steel with option in ABS.
 Multidirectional rotary wheels equipped with brake.

6 drawers
 1 work plan
 Dimensions: 750 x 490 x 1000 mm

CAR 2

Carro - acessórios inclui:
 Porta soros.
 Porta garrafas.
 4 gavetas com separadores / divisórias
 arco dispensador com 1 bloco de 5 compartimentos.
 Mesa auxiliar giratória para desfibrilador.
 Estante frontal / porta objetos.
 Tampo lateral auxiliar.
 Cesto para lixo.

Cart - accessories includes:
 Serum holder.
 Bottle holder.
 4 drawers with dividers / divisions
 bow dispenser with 1 block of 5 compartments.
 Rotary auxiliary table for defibrillator.
 Front shelf / object holder.
 Auxiliary side top.
 Waste basket



CAR 3



Carro multifunções com acessórios incluídos.
 Porta sondas.
 Separadores divisórias em 5 gavetas.
 Arco dispensador com 1 bloco de 5 compartimentos e 1 bloco de 6.
 Estante frontal / porta objetos.
 Tabuleiro auxiliar lateral rebatível.
 dimensões: 750 x 490 x 1000 mm

Multifunction car with accessories included.
 Probes door.
 Partition separators in 5 drawers.
 Dispenser bow with 1 block of 5 compartments and 1 block of 6.
 Front bookcase / door objects
 Folding side auxiliary board.
 dimensions: 750 x 490 x 1000 mm

7188

Mesa de aparelhos.
4 rodízios multidirecionais.
1 prateleira inferior em aço inox.
1 gaveta superior com tampo - aço inox.
1 gaveta em pvc.
Estrutura em aço inox.

dimensões: 650 x 500 x 850

Equipment table.
4 multidirectional casters.
1 stainless steel bottom shelf.
1 top drawer with worktop - stainless steel.
1 pvc drawer.
Stainless steel structure.

dimensions: 650 x 500 x 850



7187

Estrutura em aço inox esmerilado.
Carro de apoio clínico.
4 rodízios multidirecionais 75 mm.
2 tabuleiros em aço inox.

dimensões: 650 x 500 x 850 mm

Polished stainless steel structure.
Clinical support cart.
4 multidirectional casters 75 mm.
2 stainless steel trays.

dimensions: 650 x 500 x 850 mm



7189

Carro de aparelhos.
4 rodízios multidirecionais 75 mm.
2 gavetas.

dimensões: 650 x 500 x 850

Equipment cart.
4 multidirectional casters 75 mm.
2 drawers.

dimensions: 650 x 500 x 850



7185

Carro de refeições.
Estrutura em inox.
4 rodízios multidirecionais 75 mm.
3 prateleiras em aço inox.

dimensões: 650 x 500 x 850

Dining cart.
Stainless steel structure.
4 multidirectional casters 75 mm.
3 stainless steel shelves.

dimensions: 650 x 500 x 850



arm 7174

Armário de instrumentos.
Corpo simples com cacifo.
Parte superior com laterais, porta e prateleiras em vidro.

dimensões: C 520 x L 380 x A 1450 mm
peso: 29 kg

Instrument cabinet.
Simple body with locker.
Top with sides, door and shelves in glass.

dimensions: L 520 x W 380 x H 1450 mm
weight: 29 kg



arm 7175

Armário de instrumentos.
Corpo duplo com cacifo.
Parte superior com laterais, porta e prateleiras em vidro.

dimensões: C 730 x L 380 x A 1700 mm
peso: 43 kg

Instrument cabinet.
Double body with locker.
Top with sides, door and shelves in glass.

dimensions: L 730 x W 380 x H 1700 mm
weight: 43 kg



arm 7176

Armário de instrumentos.
Corpo duplo com cacifo.
Parte superior com laterais, porta e prateleiras em vidro.

dimensões: C 750 x L 380 x A 1700 mm
peso: 45 kg

Instrument cabinet.
Double structure with locker.
Top with sides, door and shelves in glass.

dimensions: L 750 x W 380 x H 1700 mm
weight: 45 kg



am



ac



liber 2

Armário Liber II com tampo e traseira com falsas portas.
Liber II cabinet with top and rear with false door.



Armário Liber II normal
Normal Liber II cabinet



work



w2



quick



H1



comfort



ergon 5



E250



metálicos



fenólicos

Especiais: consultar os serviços comerciais
Specials: contact the company's comercial

